

## Datenblatt

# SUPER STATIC 11.0



### ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0810-30
GTIN:	4030281009825
E-Class-Nummer:	40-02-90-06
Zoll-Nummer:	56075030

Normen:	NE
Nettogewicht:	3.12 kg
Bruttogewicht:	3.12 kg

## Datenblatt

# SUPER STATIC 11.0

Das halbstatische Seil SUPER STATIC 11.0 ist für hohe Belastungen in der Höhenarbeit sowie für Rettungseinsätze konzipiert. Die Dehnung und der Mantelrutsch sind aufgrund innovativer Technologie auf ein Minimum reduziert. Die Mantelabriebfestigkeit hingegen ist hoch, sodass sich das Seil hervorragend für die Seilzugangstechnik eignet. Gleichzeitig ist das SUPER STATIC 11.0 geschmeidig genug, um bei Rettungseinsätzen für lange Abseilstrecken genutzt zu werden. Das SUPER STATIC 11.0 ist kompatibel mit allen ActSafe Seilwinden

- halbstatische Seil für hohe Belastung
- hohe Mantelabriebfestigkeit für Seilzugangstechnik
- kompatibel mit ActSafe Seilwinden

### MERKMALE

Anzahl Normstürze:	5
Anwendungsgebiete:	Verschiedene
Farbe:	Weiß, Rot
Handwäsche:	40 °C
Kantengeeignet:	Nein
Kernanteil:	61.00
Knotbarkeit:	1.20
Mantelverschiebung:	1.00
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximaler Fangstoß:	6.00 kN
Maximaltemperatur:	45 °C
Mindestbruchlast:	30.00 kN
Mindestbruchlast mit Achterknoten:	15.00 kN
Minimaltemperatur:	-35 °C
Schmelztemperatur:	215 °C
Schrumpf:	3.00
Seilart:	Statikseil
Seilkonstruktion:	Kernmantelseil
Seiltyp Industrie:	Typ A
Statische Dehnung:	4.00
Gewicht pro Meter:	71.25 g

### MAßE

Seillänge:	30.00 m
length_lanyard:	30.00 m

Datenblatt

## **SUPER STATIC 11.0**

Seildurchmesser: 11.00 mm

---

### **MATERIAL**

Material: Polyamide

---