

eDRAULIC Schneidgerät

S 799 e³ 93-20-43 **NFPA**

Technische Daten

Nicht-metrische Maße sind nur Referenzmaße.

Bezeichnung		Wert	Einheit	Bemerkung
Abmessungen	LxBxH	930 x 265 x 253	mm	geschlossen; ohne Akku
		36.6 x 10.4 x 9.96	in.	
Schneidleistung		Ø45	mm	
		Ø1.77	in.	
Spitzenöffnung		204	mm	an den Spitzen
		8.03	in.	
Umgebungstemperatur		-20 +55	°C	
		-4 +131	°F	
Masse		24,9	kg	inkl. Hydraulikflüssigkeit, ohn Akku
		54.9	lbs.	
Masse Akku 9 Ah		1,6	kg	
		3.6	lbs.	
Masse Akku 5 Ah		1,2	kg	
		2.7	lbs.	
Schutzklasse DIN EN 60529:2014-09		IP 58		Bis zu 60 Minuten und eine Tiefe von bis zu 3 Meter
Öffnungs- / Schließzeit	>	2	s	unbelastet
Schalldruckpegel	Leerlauf	63	dB(A)	
	Volllast	69	dB(A)	
Akku 1 / 2		25,2	V DC	Li-Ion, optionales Zubehör
		5,0 / 9,0	Ah	
Stromaufnahme		7,3	Α	Leerlauf
		40	Α	Volllast
NFPA 1936 Spezifikation		A9/B9/C9/D9/E9/F5		
Betriebsdruck		70	MPa	

Remerkur	$^{\circ}$	١.

Edition: 12.2020